

denní viditelnost QD ($\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$)noční viditelnost za sucha R ($\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$)noční viditelnost za vlhka RW ($\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$)**Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)**

místo měření	denní viditelnost			noční viditelnost			noční viditelnost			index			
	QD			R			RW			opotřebení			
	NS	6M	12M	NS	6M	12M	NS	6M	12M	NS	6M	12M	12M
I	210	153	165	0,5166	0,3326	0,3039	387	405	368	77	60	40	1
II	196	137	147	0,4715	0,3310	0,3082	427	395	300	66	53	30	1
III	200	141	142	0,4930	0,3432	0,3084	433	357	246	67	49	28	1
IV	201	144	139	0,4784	0,3152	0,3114	418	380	262	67	53	29	1
V	206	148	154	0,4851	0,3627	0,3084	427	394	327	62	54	31	1
VI	206	151	149	0,5051	0,3450	0,3057	393	394	329	67	57	37	1
VII	203	144	142	0,4755	0,3329	0,3092	446	389	259	77	62	31	1
VIII	197	139	145	0,4233	0,3352	0,3092	446	379	236	70	54	28	1
IX	200	143	147	0,4381	0,3437	0,3078	449	403	279	76	60	29	1

Výsledky měření na zkušebním úseku (čáry s dodatečným posypem)

místo měření	denní viditelnost			noční viditelnost			noční viditelnost			index		
	QD			R			RW			opotřebení		
	24M	30M	36M	24M	30M	36M	24M	30M	36M	24M	30M	36M
I	168	155	160	316	291	275	39	38	38	1	1	1
II	145	125	135	218	190	172	-	-	-	1	1	1
III	145	130	137	173	156	138	-	-	-	1	1	1
IV	150	135	140	200	176	155	-	-	-	1	1	1
V	160	143	149	270	242	231	29	28	29	1	1	1
VI	158	129	146	262	242	225	36	28	31	1	1	1
VII	150	131	142	192	170	158	30	-	-	1	1	1
VIII	144	129	136	161	151	129	-	-	-	1	1	1
IX	150	135	141	195	177	151	27	-	-	1	1	1